


Erdkeller so wie früher aber

Material von heute



Investition

Ein Erdkeller wie früher aber aus modernem Material ist eine Investition für die Zukunft und hält mehrere Generationen.



Besonders geeignet für Landwirte, Gärtner, Hauseigentümer mit Grundstück, oder vielleicht für eine gemeinsame Nutzung bei Kleingartenanlagen.

Unser Erdkeller hat helle und hygienische Innenseiten ist vom Gewicht her nicht schwer und von langer Lebensdauer.

Anlieferung erfolgt als fertiges Modul und mit flexibler Einrichtung womit der Aufbau zum Kinderspiel wird.

Funktionalität

Er ist in Schweden seit Jahrzehnten bewährt. Der Keller im Erdbodebereich besteht aus glasfaserverstärktem Material, einem leichten und starken Kompositwerkstoff.

Unser Kunststoffprodukt ist ein ganzes, fertiges Modul mit hellem und hygienischem Innenraum. Er ist vom Gewicht her leicht und insgesamt langlebig. Die Türen und Regale sind inklusive einer hygienisch beschichteten Oberfläche, der Boden besteht aus imprägniertem Holz.

Wird als fertiges Modul geliefert, inkl. flexibler Einrichtung welches den Aufbau erheblich erleichtert.



Einrichtung

Standardmässig besteht die Einrichtung aus 3 Regalen auf jeder Seite des Mittelganges und einem grösseren Behälterteil für 600-700 Liter Kartoffeln im hinteren Bereich.



Denjenigen, die Obst lagern möchten, wird empfohlen, den hinteren Teil mit Regalen als ventilerten Obstschrank einzurichten

Der optimale Platz für Kartoffeln lässt sich auf ca. 2.000 Liter berechnen, wenn man Fächer unten an den Seitenwänden anbringt. Den oberen Teil darüber kann man weiterhin für die Seitenregale behalten. Allen, die Obst lagern möchten, wird empfohlen, den hinteren Teil als Ganzes separat einzurichten, als einen für sich belüfteten Obstschrank mit Regalen. Natürlich gibt es auch andere Varianten die jeder ganz nach persönlichem Bedarf und Geschmack auch im Nachhinein anpassen kann, sogar bis hin zum gemütlichen Weinkeller.

Voraussetzungen

Für den Bau eines Erdkellers wäre es besonders günstig, wenn eine Fläche mit Hanglage zum Norden vorhanden ist und der Keller sich auf natürliche Weise ins Gelände einfügt.





Natürlich kann der Keller auch auf ebener Bodenfläche eingebracht werden, wenn man ihn entsprechend drainiert und den Boden um ca. 0,5-1,0 m unter Geländeniveau absenkt.



Der Kellerhügel sollte jedoch nicht allzuhoch werden, obwohl er zu einem malerischen Teil des Geländes und der Umgebung beitragen kann; vielleicht sogar zum Spielplatz für die Kinder wird; eine kleine Rodelbahn wenn der Schnee kommt.

Unser Erdkeller ist durch sein geringes Gewicht von ca. 350 kg leicht aufzubauen und erleichtert die Handhabung mit kleinen Maschinen. Rechnet man Türen und Regale ab, werden es nur bis ca. 250 kg an Gewicht.

Grösse & Maße





Grösse & Maße



Vorschlag zur Dämmung

Isolierplatten 5 – 7 cm



Vorschlag zur Dämmung

Isolierplatten 5 – 7 cm

